

### 7.4.3. สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

•



หมายเลข 1 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 1

หมายเลข 2 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 2

หมายเลข 3 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 3

หมายเลข 4 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 4

**ปุ่มสีส้ม** ใช้งาน อาคาร PCU+ซักฟอก

**ปุ่มสีแดง** เปิด-ปิด ระบบ ความคุม

ประจำเดือน.....

การดูแลรักษา ICOM IC-๒๒๕H

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปุ่มสวิตช์/สายไฟ	
๒	ฟิวส์	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ตรวจเช็ค BATTERY	

การดูแลรักษา HYT TC-๕๘๐/MS marshall MS-๑

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	HYT TC-๕๘๐ (๑)	HYT TC-๕๘๐ (๒)	marshall MS-๑	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	จุดฝุ่น				
๒	ทำความสะอาด				
๓	ตรวจเช็ค BATTERY				

การดูแลรักษาเสียงตามสาย

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปุ่มสวิตช์/สายไฟ	
๒	ขั้ว JACK	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ทำความสะอาด	
๕	เช็คความดังลำโพง	
๖	สัญญาณรบกวน	
๗	อุปกรณ์ต่อพ่วง/ไมโครโฟน	

การรักษาระบบตู้สาขาภายใน โรงพยาบาล

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปุ่มสวิตช์/สายไฟ	
๒	ฟิวส์	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ตรวจเช็ค BATTERY	

การดูแลระบบ LAN/HUB/INTERNET

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปุ่มสวิตช์/สายไฟ	
๒	HUB	
๓	จุดฝุ่น	

๔	ตรวจเช็ค BATTERY UPS	
๕	สัญญาณ INTERNET	